



Natur- und Kunststeinwerke Helmut Woerner GmbH

Gegengewichte für Aufzugsanlagen



Aufzugsgegengewichte aus Gussolith

Gussolith ist ein Produkt aus diversen natürlichen Komponenten, welche als Stein gebunden ein Raumwicht von 3,8 bis 5,5 kg/dm³ erreichen.

Die herkömmlichen Stahl-, Beton- und Graugussgegengewichte können damit weitgehend unter erheblichen Kosteneinsparungen beim Kunden ersetzt werden.

Gussolith ist druckfest und nicht hygroskopisch, sodass das Gewicht konstant bleibt. Jedes Gewicht ist mit Armierungseisen versehen.

Aufgrund der vorhandenen Presse kann NKS Abmessungen von unterschiedlicher Länge (200-1.000 mm), Breite (100-300 mm) und Höhe (60-150 mm) herstellen.

Viele Standardabmessungen sind ab Lager verfügbar.



Versand

Die Gussolith-Gegengewichte kommen auf Eurotauschpaletten mit Kunststoffbandumreifung zum Versand.

Die Holzpaletten (1.200 x 800 x 150 mm) werden mit ca. 1 to beladen.

Die Auslieferung erfolgt durch unsere Hausspeditionen oder durch Selbstabholung. Die Lieferzeit beträgt ca. 2-3 Wochen nach Auftragseingang und Auftragsbestätigung.

Referenzen

- ATH GmbH & Co. KG
- BRAUN Aufzugtechnik GmbH & Co. KG
- e.co GmbH
- Merico Components AG
- STRICKER Aufzüge GmbH
- ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH
- Aufzugsfabrik WINDSCHEID & WENDEL GmbH & Co. KG

UNP 100

Artikelnr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
5510752	550	100	75	22
5515752	550	150	75	32
5520752	550	200	75	41
6510752	650	100	75	25
6515752	650	150	75	37
6520752	650	200	65	42
6525752	650	250	65	52
7510752	750	100	75	29
7515752	750	150	77	44
7520652	750	200	65	48
8510751	850	100	75	30
8515751	850	150	75	45
8520651	850	200	65	52
9510751	950	100	75	33
9515651	950	150	65	45
9520651	950	200	65	58

UNP 120

Artikelnr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
4615802	460	150	80	29
5615602	560	150	60	27
5620602	560	200	60	33
6620602	660	200	60	40
7615602	760	150	60	35
7620602	760	200	60	45


Abmessungen

Außer den Standardabmessungen fertigen wir kundenspezifische Formen bei großer Tonnage.

Gerne bearbeiten wir Ihre Anfrage mit beigefügter Zeichnung.

Rechteck

Artikelnr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
3851090	385	100	90	19
4016560	400	165	60	20
4026560	400	265	60	32
4751290	475	120	90	27
5201260	520	120	60	20
5809060	580	90	60	17
6501260	650	120	60	25,7
8201260	820	120	60	30
1000660	1000	60	60	19,5



Gewichtstoleranz: + / - 2 % max Masstoleranz: + / - 2 mm max



Wir leben Qualität

Verlässliche Produktionsanlagen, Wirbelstrommischanlage, ständig überarbeitete passgenaue Presswerkzeuge sowie digitale Wiegetechnik versetzen uns in die Lage eine gleichbleibend einwandfreie Qualität des Produkts „Gussolith“ zu gewährleisten.

Die fertiggestellten Gegengewichtseinlagen werden kommissioniert oder in Standardpalettierung beschädigungssicher verpackt und ausgeliefert.

Neben der Qualität von Gussolith-Gegengewichtssteinen wird von NKS die Einhaltung der Liefertermine garantiert.

- einwandfreie Qualität
- jahrzehntelange Erfahrung
- kundenspezifische Formen
- verlässliche Produktionsanlagen
- digitale Wiegetechnik
- Lieferung/Versand ab Werk NKS
- preisoptimierte Kommissionierung
- vollständig recyclebar



Natur- und Kunststeinwerke Helmut Woerner GmbH

Lauterstraße 11
73079 Süßen



07162 . 93 95 - 20



07162 . 93 95 - 21



info@nks-gewichte.de



nks-gewichte.de



Unsere Kundenberater
freuen sich auf Ihre Anfrage.